

ajout d'un implant de 10cm

RDC
SUD

LEGENDE VENTILATION

- Gaine circulaire VMC en tôle
- Bouche VMC hygroreglable
- Commande bouche VMC cuisine
- Bouche Coupe Feu
- Grille d'air neuf auto / hydro
- Attente électrique

LEGENDE CHAUFFAGE

- Eau Chaud Chauffage (ECC) tuyauterie multicouche apparent
- Eau Chaud Chauffage (ECC) tuyauterie multicouche sous fourreaux en dallage
- Radiateur de marque : Dedietrich de type : ARTIS-22HR-500-600h de puissance 420w
- Radiateur de marque : Dedietrich de type : ARTIS-22HR-700-600h de puissance 588w
- Radiateur de marque : Dedietrich de type : ARTIS-22HR-800-900h de puissance 929w
- Radiateur de marque : Dedietrich de type : ARTIS-22HR-1000-900h de puissance 1161w
- Seche-serviette de marque : ***** de type : *****-500-**0h de puissance ****w

LEGENDE PLOMBERIE

- Eaux Usées (EU) PVC
- Eaux Vannes (EV) PVC
- Eaux Usées et Vannes (EUEV)
- Eaux Pluviales (EP) PVC
- Eau Froide (EF) tuyauterie multicouche
- Eau Froide (EF) tuyauterie multicouche en dallage
- Eau Chaud Sanitaire (ECS) tuyauterie multicouche
- Eau Chaud Sanitaire (ECS) tuyauterie multicouche sous fourreaux en dallage
- GAZ 21mbar (GAZ) tuyauterie cuivre en aérien
- GAZ 21mbar (GAZ) tuyauterie cuivre sous fourreaux en dallage

RACCORDEMENT DES APPAREILS SANITAIRES

APPAREIL SANITAIRE	EF / ECS	EV PVC	EU PVC
Evier /Vasoir	Ø1,5x16		Ø40
Lavabo /Vasque	Ø1,5x16		Ø32
Baignoire/bouche	Ø1,5x16		Ø50
Machine à laver	Ø1,5x16		Ø40
WC	Ø10x12	Ø100	
Poste d'eau robinet 3/4	Ø1,5x16		

opération :

COTEAUX DE MONTEVERGUES BATIMENT B1 SUD

ZAC AGROPARC - ROUTE DE L'AERODROME
84000 - AVIGNON

MAITRE D'OUVRAGE : **ADIM LANGUEDOC ROUSSILLON**
381 avenue du MAS d'Argeliers - CS 90005
34 078 - Montpellier Cedex 3

ARCHITECTE : **ATELIER VARNITZKY**
4 bis rue du Panorama - Le Vieux Village
30 133 - LES ANGLAIS
T. 04 90 82 44 95
E-mail : varnitzky.georges@orange.fr

ECONOMISTE : **AGENCE WESTRELIN**
18 Boulevard Gambetta
30700 LIZES
T. 04 66 81 90 36
E-mail : be.westrelin@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDES ET FLUIDES : **TPF ingénierie**
350 rue Guillebert de la Luzetie
13 856 - Aix en Provence
T. 04 42 97 20 38
E-mail : tpf@orange.fr

BET STRUCTURE : **BECCAMEL MALLARD**
276 Avenue St Tronquet - CS 10020 LE PONTET
84276 VEDENE CEDEX
T. 04 90 31 14 22
E-mail : bet.beccamel@orange.fr

BUREAU DE CONTROLE : **QUALICONSULT**
940 Route de l'aerodrome - BP 51215
84911 AVIGNON CEDEX 9
T. 04 90 94 49 70
E-mail : avignon@qualiconsult.fr

ENTREPRISE GENERALE : **A. GIRARD**
380 rue Grand Gigognan - BP 20965
84094 AVIGNON CEDEX 9
Tel. 04 31 16 69 00
E-mail : girard@vinci-construction.fr

ENTREPRISE : **GPR**
41 ZA LA HORSIERE
13870 Rogronnas
Tel. 04 90 94 87 10
E-mail : gpr@groupe-climateo.com

Intitulé du plan :

PLAN DES RESEAUX CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE DU NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE

EMETTEUR	LOT	ZONE	NIVEAU	TYPE	PLAN N°	INDICE	PHASE
GPR	CVP	B1-S	RDC	PLA	002	D	EXE

ECHELLE: 1/50 AUTEUR DU DOCUMENT: E. LAMY

DATE: 15/03/2016 VERIFIE PAR: D. POULALION

INDICE	DATE	AUTEUR	OBJET DES MODIFICATIONS
A	15/03/2016	E. LAMY	PREMIERE EDITION
B	25/03/2016	E. LAMY	MISE A JOUR SUIVANT REUNION DE SYNTHESE DU 17/03/2016
C	18/04/2016	E. LAMY	MISE A JOUR SUIVANT VISA CVC-PLB 02 DE TPF DU 13/04/16 ET REUNION DE SYNTHESE DU 06/04/16
D	13/05/2016	E. LAMY	MISE A JOUR SUIVANT VISA CVC-PLB 03 DE TPF DU 02/05/16
E			
F			

